

Πρόβατα και αρνιά: Καταλληλότητα για μεταφορά

✓ Διασφαλίζοντας την καταλληλότητα των ζώων για μεταφορά

1 Ποτέ μη μεταφέρετε ζώα που πονάνε (κατά τη μετακίνηση) ή φέρουν τραύματα (π.χ. ανοιχτές πληγές), με σημαντικές συστημικές διαταραχές ή ζώα με έλλειψη προσανατολισμού

2 Ποτέ μη μεταφέρετε πρόβατα που τους έχουν αφαιρεθεί πρόσφατα τα κέρατα και δεν έχουν πλήρως επουλωθεί

3 Ποτέ μη μεταφέρετε αρνιά μικρότερα της 1 εβδομάδας ή προβατίνες σε προχωρημένη εγκυμοσύνη (μετά το 90% της κυοφορίας)

4 Ποτέ μη μεταφέρετε τυφλά ζώα

5 Ποτέ μη μεταφέρετε πρόβατα που δεν μπορούν να κανείμουν το βάρος και στα τέσσερα πόδια τους ή που δεν μπορούν να σηκωθούν



**Όλα εντάξει;
Έτοιμοι για
μεταφορά!**

**Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες -
αφήστε τα ζώα
εκτός μεταφοράς!**

✓ Ποιες είναι οι ορθές πρακτικές;

1. Πριν τη φόρτωση, ο εκτροφέας πρέπει **να ενημερώσει τον οδηγό** για οποίες επιφυλάξεις υπάρχουν σχετικά με τα πρόβατα προς μεταφορά
2. **Εκτιμήστε τη φυσική κατάσταση** των προβάτων πριν τη φόρτωση με τη βοήθεια κάποιου ειδικευμένου ατόμου
3. Εάν έχετε **αμφιβολίες** για την καταλληλότητα των ζώων, **συμβουλευτείτε κτηνίατρο** για να κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις για θεραπεία και φροντίδα
4. Ο **μεταφορέας** (όπως και ο **εκτροφέας**) είναι **υπεύθυνοι** για τη φυσική κατάσταση των προβάτων



✓ Τι να κάνω σε περίπτωση χειροτέρευσης της φυσικής κατάστασης των ζώων κατά τη μεταφορά;

1. Δραστικός περιορισμός σε κατάλληλο **χώρο αναμονής** για ανάπαυση
2. Παροχή **τροφής και νερού**
3. **Κτηνιατρική θεραπεία** εάν είναι απαραίτητο

